

Corolla 2010



Pakiet 2010

FELGI ALUMINIOWE 16"

CZUJNIKI PARKOWANIA

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

Ceny (PLN)

Cennik obowiązuje
od 1 lipca 2010

| | | STARA CENA | NOWA CENA |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1,33 (101 KM) 6 M/T | ENTRY | - | 54 990 |
| 1,33 (101 KM) 6 M/T | TERRA | - | 58 990 |
| 1,6 (132 KM) 6 M/T | TERRA | 66 490 | 60 990 |
| | LUNA | 71 980 | 66 480 |
| | 2010 | 73 990 | 68 490 |
| | PRESTIGE* | 79 990 | 83 190 |
| 1,4 D-4D 6 M/T | TERRA | 72 490 | 68 490 |
| | LUNA | 77 980 | 73 980 |
| | 2010 | 79 990 | 75 990 |
| 2,0 D-4D 6 M/T | LUNA | 85 480 | 81 480 |
| | 2010 | 87 490 | 83 490 |
| | PRESTIGE* | 93 490 | 96 190 |

Dopłata do lakieru metalik

1 900

System VSC¹

2 000

Dopłata do skrzyni biegów 6 MM (tylko dla wersji 2010 1,4 D-4D i 1,6)²

3 000

Dopłata do nawigacji multimedialnej TNS410/TNS510

6 500

* Dostępna od roku produkcji 2011 (zawiera Alcantarę i kamerę cofania w lusterku)

¹ Wyposażenie standardowe Corolli 1,4 D-4D MM i 2,0 D-4D

² do wersji z silnikiem 1,4 D-4D MM należy doliczyć opłatę za VSC

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

6 MM – uniwersalna, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów MultiMode z elektronicznie sterowanym sprzęgłem



Minimise & Maximise

Today
Tomorrow
Toyota

Wyposażenie

| | ENTRY | TERRA | LUNA | 2010 | PRESTIGE |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BEZPIECZEŃSTWO | | | | | |
| ABS + EBD + BA | STD | STD | STD | STD | STD |
| ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach | STD | STD | STD | STD | STD |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | STD | STD | STD | STD | STD |
| Wyłącznik poduszki pasażera | STD | STD | STD | STD | STD |
| Sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach | STD | STD | STD | STD | STD |
| Reflektory ksenonowe | - | - | - | - | STD |
| Spryskiwacze reflektorów | - | - | - | - | STD |
| Lampy przeciwmgielne | opcja ¹ | opcja ¹ | STD | STD | STD |
| Kurtyny powietrzne i poduszka kolanowa kierowcy | - | - | STD | STD | STD |
| VSC + TRC | opcja | opcja | opcja ² | opcja ² | STD |
| WYGLĄD ZEWNĘTRZNY | | | | | |
| Koła 205/55/R16 | - | - | STD | STD | STD |
| Koła 195/65/R15 | STD | STD | - | - | - |
| Lakierowane zderzaki | STD | STD | STD | STD | STD |
| Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne | - | - | STD | STD | STD |
| Felgi aluminiowe | opcja ¹ | opcja ¹ | opcja ¹ | STD | STD |
| KOMFORT | | | | | |
| Dzielona (60/40) oraz składana tylna kanapa | STD | STD | STD | STD | STD |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami | STD | STD | STD | STD | STD |
| Immobilizer | STD | STD | STD | STD | STD |
| Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach | STD | STD | STD | STD | STD |
| Komputer pokładowy ³ | STD | STD | STD | STD | STD |
| Radio RDS + CD + MP3 (ilość głośników) | STD (4) | STD (4) | STD (6) | STD (6) | STD (6) |
| Wejścia USB i AUX | STD | STD | STD | STD | STD |
| Wspomaganie kierownicy | STD | STD | STD | STD | STD |
| Nagrzewnica spalinowa dla silników D-4D | STD | STD | STD | STD | STD |
| Centralny zamek sterowany pilotem | STD | STD | STD | STD | STD |
| Klimatyzacja manualna | - | STD | STD | - | - |
| Klimatyzacja automatyczna | - | - | - | STD | STD |
| Podłokietnik przedni (pojedynczy/podwójny, przesuwany) | STD/- | STD/- | -/STD | -/STD | STD |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie | STD | STD | STD | STD | STD |
| Podłokietnik tylny z miejscem na napoje | - | - | STD | STD | STD |
| Elektrycznie regulowane szyby tylne | - | - | STD | STD | STD |
| Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów | - | - | STD | STD | STD |
| Przyciski do sterowania systemem audio na kierownicy | - | - | STD | STD | STD |
| Czujniki cofania | opcja ¹ | opcja ¹ | opcja ¹ | STD | - |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth | - | - | - | - | STD |
| Tapicerka z Alcantary/skóry | - | - | - | - | STD |
| Kamera cofania w lusterku | - | - | - | - | STD |
| Nawigacja multimedialna TNS410/TNS510 | 6500 PLN ¹ | 6500 PLN ¹ | 6500 PLN ¹ | 6500 PLN ¹ | 6500 PLN ¹ |

Pakiet 2010

KORZYŚĆ DLA KLIENTA 2 990 PLN



- FELGI ALUMINIOWE 16"
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWUSTREFOWA
- CZUJNIKI COFANIA

Nawigacja CENA 6 500 PLN



TNS410

- DEMONTOWANY PANEL NAWIGACJI TOMTOM Z EKRANEM 4,3"
- EKRAN DOTYKOWY Z FUNKCJĄ WPROWADZANIA PUNKTU DOCELOWEGO ZA POMOCĄ GŁOSU
- PEŁEN ZESTAW MAP EUROPY WSCHODNIEJ LUB ZACHODNIEJ
- OBSŁUGA W WIELU JĘZYKACH, TAKŻE W POLSKIM
- ZESTAW MULTIMEDIALNY DO UŻYTKU WEWNĄTRZ AUTA Z ODTWARZACZEM CD OBSŁUGUJĄCYM FORMATY MP3/WMA, DVD, RADIEM, WEJŚCIAMI AUX I USB
- BLUETOOTH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA



TNS510

- 5,8" EKRAN DOTYKOWY Z KOLOROWĄ GRAFIKĄ
- PEŁEN ZESTAW MAP EUROPY WSCHODNIEJ LUB ZACHODNIEJ
- OBSŁUGA W 10 JĘZYKACH (BRAK JĘZYKA POLSKIEGO)
- ZESTAW MULTIMEDIALNY ZAWIERAJĄCY ODTWARZACZ CD KOMPATYBILNY Z FORMATAMI MP3/WMA, WEJŚCIA AUX I USB ORAZ OPCJONALNA MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA IPODA I DAB
- BLUETOOTH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA

Dane techniczne

ŻUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)

| |
|---------------------------------------|
| Średnio (litry/100 km) |
| Miasto (litry/100 km) |
| Poza miastem (litry/100 km) |
| Zalecane paliwo |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) |
| Średnia emisja CO ₂ (g/km) |

1,6 Valvematic 6 M/T [6 MM]

| |
|---------------------------|
| 6,4 [6,1] |
| 8,4 [7,9] |
| 5,2 [5,1] |
| bezołowiowa 95 lub więcej |
| 55 |
| 150 [144] |

1,4 D-4D 6 M/T [6 MM] z DPF

| | |
|----------------------------|-----|
| 4,6 [4,8] | 5,2 |
| 5,6 [5,8] | 6,5 |
| 4,0 [4,2] | 4,3 |
| olej napędowy [§] | |
| 55 | |
| 122 [127] | 136 |

2,0 D-4D 125 6 M/T z DPF

SILNIK

| |
|--|
| Mechanizm zaworów |
| System wtrysku paliwa |
| Pojemność skokowa (cm ³) |
| Średnica x skok (mm x mm) |
| Stopień sprężania |
| Maksymalna moc (kW/obr./min) |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) |

| |
|---|
| 16-zaworowy DOHC, Dual VVT-i, Valvematic, napęd łańcuchowy |
| elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
| 1598 |
| 80,5 x 78,5 |
| 10,7:1 |
| 97 (132 KM)/6400 |
| 160/4400 |

| | |
|---|------------------------------------|
| 8-zaworowy SOHC | 16-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy |
| common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi | |
| 1364 | 1998 |
| 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 |
| 17,9:1 | 15,8:1 |
| 66 (90 KM)/3800 | 93 (126 KM)/3600 |
| 205/1800-2800 | 310/1800-2400 |

OSIĄGI

| |
|--|
| Maksymalna prędkość (km/h) |
| 0-100 km/h (sek) |
| Współczynnik oporu powietrza (Cx) |
| Promień zawracania – koła/hadwozie (m) |

| |
|-------------|
| 200 |
| 10,0 [12,0] |
| 0,28 |
| 5,2/5,5 |

| | |
|-------------|------|
| 175 | 200 |
| 11,9 [14,8] | 10,1 |
| 0,28 | |
| 5,2/5,5 | |

ZAWIESZENIE

| |
|-------|
| Przód |
| Tył |

| |
|---------------------|
| kolumny MacPhersona |
| belka skrętna |

| |
|---------------------|
| kolumny MacPhersona |
| belka skrętna |

MASY I WYMIARY

| |
|-----------------------------|
| Masa własna (kg) |
| Masa całkowita pojazdu (kg) |
| Pojemność bagażnika (litry) |
| Prześwit (mm) |

| |
|-----------------------|
| 1255-1305 [1260-1310] |
| 1760 |
| 450 |
| 150 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 1260-1310 [1280-1315] | 1410-1435 |
| 1780 | 1890 |
| 450 | |
| 150 | |

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

6 MM – uniwersalna, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów MultiMode z elektronicznie sterowanym sprzęgłem



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

80120 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂, zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

§ Uwaga! Zgodnie z dyrektywą 98/70WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Corolla z silnikami 1,4 D-4D i 2,0 D-4D może być załana olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.