



Land Cruiser V8 2010



Ceny (PLN)

Cennik obowiązuje
od 25 czerwca 2010

7-MIEJSCOWY

4,5 D-4D (286 KM) 6 A/T

X

373 500

Dopłata do lakieru metalik 5 000
Dopłata do konwersji ciężarowej 4 500

Podaruj sobie



Land Cruiser V8 z 5-osobową
homologacją ciężarową

Today
Tomorrow
Toyota

Wyposażenie

X
7-miejscowy

BEZPIECZEŃSTWO

Multi-terrain ABS + EBD + BA	STD
A-TRC + VSC	STD
Dwustopniowe przednie poduszki powietrzne	STD
Poduszki kolanowe dla kierowcy i pasażera	STD
Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu	STD
Kurtyny powietrzne (pierwszy i drugi rząd siedzeń)	STD
Kurtyny powietrzne dla trzeciego rzędu siedzeń	STD
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera	STD
Aktywne zagłówki dla kierowcy i pasażera	STD
ISOFIX na skrajnych miejscach w drugim rzędzie siedzeń	STD
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne	STD
Tyłne światła z diodami LED	STD
Pirotechniczne napinacze pasów z ogranicznikiem napięcia	STD
System ochrony przedzderzeniowej (PCS)	STD
System zmiennego przełożenia układu kierowniczego (VGRS)	STD
Zamek centralny z podwójnym ryglowaniem	STD
Alarm z czujnikiem zbitcia szyby (GBS)	STD
Spryskiwacze reflektorów	STD
Czujniki deszczu i zmroku	STD

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Relingi dachowe	STD
Stopień boczny	STD
Przednie lampy przeciwmgielne	STD
Spojler	STD
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia	STD
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	STD
Opony 285/50 R20 + felgi aluminiowe	STD

KOMFORT

Czterostrefowa klimatyzacja automatyczna	STD
Szyba przednia z funkcją podgrzewania wycieraczek	STD
Tempomat	STD
Czujniki parkowania z przodu i tyłu	STD
Automatyczne włączanie świateł mijania	STD
Skórzane siedzenia (skóra naturalna/syntetyczna)	STD
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów	STD
Zegary typu Optitron	STD
Sterowanie radiem przy kierownicy	STD
Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach	STD
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne z funkcją sterowania pilotem	STD
Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka	STD
Elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele przednie	STD
Pamięć położenia fotela kierowcy, kierownicy i lusterek zewnętrznych	STD
Podłokietniki w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń	STD
System „Inteligentny klucz” (otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka)	STD
Kamera cofania	STD
Elektrycznie otwierany szyberdach sterowany pilotem	STD
Podgrzewane siedzenia w drugim rzędzie	STD

AUDIO

Radio z CD + MP3 + 14 głośników z systemem audio JBL	STD
Odtwarzacz DVD ze zmieniarką na 6 płyt	STD
Bluetooth	STD
Gniazdo 12 V x 2	STD
Wejścia USB/Aux	STD
Nawigacja satelitarna HDD z polskim menu i zintegrowanym serwerem muzycznym o pojemności 10 GB	STD

Wyposażenie

X
7-miejscowy

OFF-ROAD

LSD Torsen – centralny mechanizm różnicowy	STD
Blokada centralnego mechanizmu różnicowego	STD
HAC – system wspomagający pokonywanie podjazdu	STD
TEMS - aktywne zawieszenie	STD
AVS – aktywne zawieszenie z systemem regulacji wysokości obu osi (x-AHC)	STD
Crawl Control – system utrzymujący stałą prędkość w terenie	STD

Parametry terenowe




Maksymalny przechył boczny 44°



Zdolność pokonywania wzniesień 45°



Kąt natarcia 32°, kąt zejścia 24° i kąt rampowy 25°



Głębokość brodzenia 700 mm

Wymiary



* Wysokość bez relingów

Dane techniczne

4,5 D-4D (6 A/T)

SILNIKI

Kod silnika	1VD-FTV
Typ	V8 – z dwiema turbosprężarkami i intercoolere
Rodzaj paliwa	48 Diesel
Rodzaj wtrysku	common rail III generacji
Rozrząd	DOHC 32 zawory
Pojemność (cm ³)	4461
Średnica x skok cylindra (mm x mm)	86,0 x 96,0
Stopień sprężania	16,8:1
Moc maksymalna (KM [kW]/obr./min)	286 [210]/3600
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	650/1600–2800

SKRZYŃNIA BIEGÓW

Typ	6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
Rodzaj	stały napęd na 4 koła z LSD i blokadą centralnego mechanizmu różnicowego, skrzynia rozdzielcza
Przełożenia	1. – 3,333; 2. – 1,960; 3. – 1,353; 4. – 1,000; 5. – 0,728; 6. – 0,588
Bieg wsteczny	3,061
Przełożenie przekładni głównej	3,909
Skrzynia rozdzielcza	2-biegowa o stałym zazębieniu
Przełożenie w pozycji H	1
Przełożenie w pozycji L	2,618

ZAWIESZENIE

Przednie	niezależne zawieszenie ze sprężynami śrubowymi i podwójnymi wahaczami
Tylne	zawieszenie 4-drażkowe ze sprężynami śrubowymi i drążkami reakcyjnymi
Układ wspomagający	układ aktywnej regulacji wysokości zawieszenia

HAMULCE

Przednie/tylne	hamulce tarczowe wentylowane
----------------	------------------------------

UKŁAD KIEROWNICZY

Rodzaj	przekładnia zębatkowa
Liczba obrotów koła kierownicy	3,14
Wspomaganie układu kierowniczego	hydrauliczne
Minimalny promień skrętu (m)	5,9

OPONY I KOŁA

Rozmiar felg	20" aluminiowe
Rozmiar opon	285/50 R20

MASY

Masa własna (kg)	2615
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	3300
Masa przyczepy holowanej z hamulcami/bez hamulców (kg)	3500/ 750

WYMIARY BAGAŻNIKA

Długość po złożeniu siedzeń (mm)	1685
Szerokość (mm)	1675

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)	210
0–100 km/h (sek)	8,2
Minimalny prześwit (mm)	225

ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268/EEC – 2004/3/EC)

Średnio/poza miastem/miasto (l/100 km)	10,2/9,1/12
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	270
Pojemność zbiornika paliwa (l)	93



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35 dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20 tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobycie punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są różnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.